

Das gemütliche Scandic Berlin Potsdamer Platz begrüßt Sie mit skandinavischem Design, inmitten geschäftigen Trubels in der bunten Hauptstadt. Sie sind in unserem Hotel immer willkommen – ganz ohne Barrieren. Wir haben dafür gesorgt, dass Sie Ihren Aufenthalt rundum genießen können.

## BARRIEREFREI REISEN IM SCANDIC BERLIN POTSDAMER PLATZ

Barrierefreiheit  
geprüft



### PARKEN


- Behindertengerechte Parkplätze: 4 im Parkhaus Ost, 2 in West
- Mindestbreite: Ost 4,50 m, West 3,70 m
- Mindestlänge: Ost 3,40 m, West 5,00 m
- Gut erkennbarer, beleuchteter und ausgeschilderter Weg zwischen Parkplatz und Eingang
- Tür zum Aufzug: Lichte Türbreite: Ost: 1,00 m, West: 0,90 m; keine Karussell- oder Rotationstür, keine Türschwelle
- Ohne eigenen Kraftaufwand zu öffnen (Knopffunktion)
- Weg vom Parkplatz zum Hotel ohne Höhenunterschied

### HAUPTINGANG

- Keine Treppen vorhanden
- Vorplatz: Wege von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- oder befahrbar
- Leichte Längs- oder Querneigung
- Keine Poller oder Schranken
- Haupteingang ist mit Drehtüren ausgestattet
- Eingangstür (keine Drehtür) mit einer Mindestbreite von 80 cm
- Tür des Haupteingangs kann automatisch geöffnet werden
- Eingangstür ist barrierefrei

### HILFSMITTEL

- Es besteht die Möglichkeit, am Hotелеmpfang einen vibrierenden Wecker/Feueralarm auszuleihen
- Dienst- oder Blindenhunde sind im Hotel erlaubt (4. Etage; Zimmer 4001, 4002, 4075 und 4076)



### LOBBY

- In der Nähe des Haupteingangs sind Sitzgelegenheiten vorhanden
- Bewegungsfläche vor der Rezeption: 9,60 m x 2,70 m
- In Rezeptionnähe befinden sich Sitzgelegenheiten und ein Tisch
- Scandic Shop ist mit dem Rollstuhl über einen beschilderten Weg erreichbar
- Gehstockhalter am Empfang
- Klare Kennzeichnung von Hörschleife und Weckfunktion
- Weg vom Eingang zum Empfang ist gekennzeichnet und frei von Hindernissen
- Weg vom Empfang zu den Aufzügen ist gekennzeichnet und frei von Hindernissen
- Empfangstresen ist mit einer induktiven Hörschleife ausgestattet
- Ein Bereich des Empfangstresens befindet sich in geeigneter Höhe für unsere Gäste im Rollstuhl

### SANITÄRRÄUME

- In den öffentlichen Bereichen des Hotels gibt es 1 barrierefreie WC
- Alarm-/Notfallcodes oder Knöpfe im Badezimmer vorhanden
- Badezimmertür ist mindestens 80 cm breit
- Keine Karussell- oder Rotationstür, keine Türschwelle
- Ohne eigenen Kraftaufwand zu öffnen (Knopffunktion)
- Bewegungsfläche links neben dem WC: 0,80 m x 0,75 m
- Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 1,20 m x 0,80 m
- Bewegungsfläche vor dem WC: 1,80 m x 1,20 m
- Höhe des WC-Sitzes: 0,47 m
- Haltegriffe links und rechts vom WC vorhanden, hochklappbar
- Abstand der Haltegriffe voneinander: 0,70 m
- Höhe des Waschbeckens: 0,78 m
- Waschbecken auf eine Höhe von 0,68 m runterfahrbar
- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 1,80 m x 1,20 m
- Spiegel sowohl im Stehen als auch im Sitzen einsehbar
- Notklingel vorhanden
- Schnurhöhe 1,10 m und Knopfhöhe 1,35 m
- Haken sind von einem Rollstuhl aus erreichbar
- Genügend Freiraum für einen Rollstuhl unter dem Waschbecken vorhanden

**Scandic**



## AUFZÜGE

- Mind. 1 Aufzug verfügt bei geöffneter Tür über eine Türbreite von 80 cm
- Kabinengröße: 1,80 m x 1,20 m
- Bewegungsfläche vor dem Aufzug: 13,2 m x 7,2 m
- Bedienelemente vom Rollstuhl erreichbar
- Aufzug verfügt über einen Türöffner oder eine automatische Tür
- Bankett-, Restaurant- und Untergundtaste aller Stockwerke und Aufzüge sind mit Punkschrift (Braille) und taktilen Tasten versehen
- Sprachansage von Stockwerk und Fahrtrichtung

## À LA CARTE RESTAURANT & BAR

- Zugang ohne Treppenstufen
- Eingang zum Restaurant ist mind. 100 cm breit
- Weg zur Bar ist mind. 100 cm breit
- Maximalhöhe der Tische: 0,73 m

## BUFFETRESTAURANT

- Zugang ohne Treppenstufen
- Frühstücksbuffet befindet sich in geeigneter Höhe (maximal 90 cm) für Gäste im Rollstuhl
- Maximalhöhe der Tische: 0,72 m

## ZIMMER

- Anzahl der behindertengerechten Zimmer: 10 (mit elektronischen/höhenverstellbarem Kopf- und Fußteil)
- Anzahl der behindertenfreundlichen Zimmer: 42 (mit elektronischen/höhenverstellbarem Kopf- und Fußteil)
- Anzahl der behindertenfreundlichen Zimmer: 8 (normales Bett)
- Hotelflure sind rollstuhlgerecht gestaltet, Flurbreite mind. 80 cm
- Zimmertür der behindertengerechten Zimmer ist im geöffneten Zustand mind. 80 cm breit, eigener Kraftaufwand zum Öffnen der Tür erforderlich, Türschließer können vom Hotelpersonal entfernt werden
- Bett kann teilw. im Bein- und Rückenbereich verstellt werden
- Bewegungsfläche auf mind. einer Seite neben dem Bett: 1,50 m x 1,50 m
- Maximalhöhe bis zur Oberkante der Matratze: 60 cm
- Maximalhöhe vom Boden bis Bettunterkante: 17 cm
- Lichtschalter ist für Rollstuhlfahrer bequem erreichbar
- Genügend Freiraum für einen Rollstuhl unter dem Schreibtisch
- Um das Bett herum ist meistens eine freie Fläche von mind. 80 cm

## SCANDIC BERLIN POTSDAMER PLATZ

Gabriele-Tergit-Promenade 19 • 10963 Berlin

Tel. +49 (0) 30 700 779 0 • Fax: +49 (0) 30 700 779 2211

potsdamerplatz@scandichotels.com • scandichotels.de/potsdamerplatz

 Scandic Berlin Potsdamer Platz

- Zimmer haben Holzfußboden
- Fernbedienung für Fernseher befinden sich auf Beistelltisch

## BADEZIMMER

- Barrierefreie Dusche
- Badezimmer ist mit Alarm-/Notfallcodes oder Knöpfen ausgestattet
- Handtücher im Badezimmer sind von einem Rollstuhl aus erreichbar
- Gesamtes Badezimmer ist barrierefrei
- Haken sind von einem Rollstuhl aus erreichbar
- Kein Höhenunterschied zwischen Duschwanne und angrenzendem Bodenbereich
- Duschhocker ist vorhanden
- Badezimmer hat Schiebetüren
- Duschgel- und Shampoo-Spender in der Dusche sind von einem Rollstuhl aus erreichbar
- Bewegungsfläche in der Dusche: 1,00 m x 1,00 m
- Höhe der Haltegriffe: 0,82 m
- Höhe der Duscharmatur: 0,95 m
- Genügend Freiraum für einen Rollstuhl unter dem Waschbecken
- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 2,00 m x 0,80 m
- Höhe des Waschbeckens: 0,78 m
- Spiegel sowohl im Stehen als auch im Sitzen einsehbar
- Wasserzufuhr der Dusche ist mit einem Thermostat ausgestattet
- Toilettenpapier ist von der Toilette aus bequem erreichbar
- Spiegel kann von einem Rollstuhl aus genutzt werden
- Bewegungsfläche links neben dem WC: 0,70 m x 0,15 m
- Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 0,70 m x 0,15 m
- Bewegungsfläche vor dem WC: 1,20 m x 0,85 m
- Höhe des WC-Sitzes: 0,45 m
- Haltegriffe links und rechts vom WC vorhanden, hochklappbar, Abstand der Haltegriffe voneinander: +/- 0,72 m

## TAGUNGSBEREICH

- Durchgangsbreite im Tagungsfoyer: 4 m
- Boden im Foyer: Teppich, Fliesen
- Im Tagungs- und Konferenzbereich gibt es barrierefreie Toiletten
- Tagungs- und Konferenzbereich ist mit dem Rollstuhl erreichbar
- Tür zu den Tagungsräumen ist mind. 80 cm breit
- Boden in den Tagungsräumen: 13 Räume mit Teppich, 3 Räume mit Parkett
- Anzahl der verfügbaren barrierefreien Toiletten: 1
- Vor den Tagungsräumen sind Sitzgelegenheiten vorhanden